



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐
ล้อ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำ(๒๕.๑๐.๑๖.๑๐) จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์

บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาอยู่จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ธนาการเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซี้อย่างแข็งแรง และติดตั้งท่อทางพร้อมอุปกรณ์ สูบน้ำ-ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงระงับอัคคีภัย พร้อมบรรทุกน้ำบรรเทาภัยแล้ง รดต้นไม้ พรหมถนน ล้างถนน ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรถยนต์รุ่นล่าสุด

๒.ลักษณะตัวรถยนต์

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ หัวเก๋งยกได้ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ นิวตันเมตร / ชั้บเคลื่อนในระบบ ๒ เพลา สามารถรับน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ และสามารถเติมน้ำมันชนิด B-๒๐ โดยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์แบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๓ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ยึดห้อยเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่

๒.๔ ระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น หรือชนิดที่มีคุณภาพสูงกว่า

๒.๕ ระบบคลัชท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ชนิดปรับสูงต่ำได้

๒.๗ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก

๒.๘ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่ และกระทะล้อ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกในที่ที่เหมาะสมของตัวรถเพื่อป้องกันการสูญหาย

๒.๑๐ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก พร้อมอุปกรณ์ล็อกป้องกันการสูญหาย

๒.๑๑ ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับรถมีประตู ปิด-เปิด และล็อกได้ทั้ง ๒ ข้าง มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถมีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๒ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์,วิทยุ-ซีดี-USB มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๓ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงขนาดความสว่างตามกฎหมายกำหนด

๓.ถังบรรจุน้ำ

๓.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยโลหะปลอดสนิม (สแตนเลส) ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร พร้อมแสดงคุณสมบัติส่วนประกอบทางเคมีของสแตนเลสที่นำมาผลิตถังบรรจุน้ำ ประกอบการพิจารณา ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

๓.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๓.๓ ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนป็นฉีดน้ำ ที่เหยียบหุ้มด้วยอลูมิเนียมดกกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น

๓.๔ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนป็นฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๓.๕ มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันระบบสูบ-จ่าย ชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๓.๖ ทางฉีดจ่ายน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง มีรีเลย์วาล์วที่ด้านท้ายของตัวรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ จุด

๓.๗ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์ หรือ แบบปากเปิด) สำหรับรดน้ำต้นไม้ด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถ

๓.๘ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ถังน้ำท้ายรถติดตั้งอยู่ข้างซ้าย-ขวา ข้างละไม่น้อยกว่า ๔ ขั้นแป้นหุ้มด้วยอลูมิเนียมดกกันลื่น

๓.๙ มีมาตรวัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ำและท้ายรถ

๓.๑๐ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด-ปิดได้ สร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตรพร้อมแสดงคุณสมบัติส่วนประกอบทางเคมีของสแตนเลสมาประกอบการพิจารณา

๓.๑๑ มีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าถังและระบบส่งฉีดน้ำออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดูด แรงดัน และสามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้จากแผงควบคุมด้านข้างซ้าย และขวาของตัวรถ (เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน)

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาแนบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ ปริมาตรตามขนาดบรรจุ พร้อมรับรองเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๓.๑๓ ถังบรรจุทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท รง.๔ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆและเอกสารตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา (หมายเหตุ : ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท รง.๔ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.โรงงานฯ)

๔. เครื่องสูบน้ำ

๔.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศดูดน้ำเองได้โดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสูญญากาศอื่นช่วย ในการสูบน้ำ มีส่วนควบคุมห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำมากับโรงงานผลิตเครื่องสูบน้ำ มีที่ดูระดับน้ำมันทำด้วย ทองเหลือง

๔.๒ เครื่องสูบน้ำ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

๔.๓ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ และใบพัดสร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือสแตนเลสหล่อ สามารถสูบน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พร้อมแนบ ใบรับรองผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือ ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอด กำลังแบบ SIDE PTO

๔.๔ ตัวเครื่องสูบน้ำผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑ และโรงงานผู้ผลิต ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในการผลิตเครื่องสูบน้ำ และชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เคยได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก สมอ.(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

๔.๕ โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ หรือได้รับรองจากหน่วยงานราชการในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา (เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการจัดหาอะไหล่)

๕.ชุดแท่นป็นฉีดน้ำพร้อมปืน

๕.๑ แท่นป็นฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบ ติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำ สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัย พร้อมราวกันกั้นตกขณะเจ้าหน้าที่กำลังควบคุมแท่นป็นฉีดน้ำ

๕.๒ มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด ชนิดบอลวาล์ว โครงสร้างทำจากการหล่ออลูมิเนียมหล่อ หรือ เหล็กหล่อ หรือ สแตนเลสหล่อ หรือ ทองเหลืองหล่อ ไม่มีรอยต่อ รอยเชื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมตรงรอยเชื่อมต่อ

๕.๓ ปืนสามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมก้มจากแนวระนาบต่ำลง ได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา และมุมเงยจากแนวระนาบได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา สามารถปรับน้ำเป็นลำและฝอยได้ และหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๕.๔ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕.๕ แท่นป็นฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ในการผลิตแท่นป็น โดยมีผลทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมแคตตาล็อกปืนฉีดน้ำและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

บอลวาล์วดับเพลิง สำหรับแท่นป็น


- เป็นบอลวาล์วแบบลูกบอลอยู่ภายในวาล์ว ลูกบอลมีรูทางน้ำผ่านขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Full Bore Ball Valve) ทำให้น้ำผ่านได้เต็มที
- โครงสร้างภายนอกของวาล์ว ผลิตมาจากเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำด้วยหน้าแปลน (Flange End)
- VALVE SEAT เป็นวงแหวนที่ผลิตจากยาง PTFE จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ วง ติดตั้งอยู่ทั้งทางด้านเข้าและออกของบอล
- โรงงานที่ผลิตจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ผลิตอุปกรณ์ดับเพลิง ข้อต่อบอลวาล์ว

๖.สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๒๐ ซม. และสูงไม่เกิน ๖ ซม. มีชุดโคม LED ติดตั้งบริเวณหัวแก่ง ภายในชุดโคมมีหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ หลอด สามารถรับแรงดันไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟภายนอก ปรับจังหวะกะพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ จังหวะ ฝาเลนส์ใช้วัสดุ Polycarbonate สีฟ้าเลนส์และสี LED มีสีแดง หรือเหลือง หรือน้ำเงิน ให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้

๖.๒ ติดตั้งสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถรับแรงดันไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ ให้สัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง (Wail,Yeip,Hi-Lo,Phaser) พร้อมแตรขอทางฉุกเฉิน (Airhorn)มีไมโครโฟนและปุ่มเร่งเสียงประกาศ เมื่อประกาศออกลำโพงเครื่องจะตัดสัญญาณไซเรนโดยอัตโนมัติ มีสวิทช์ปิด-เปิดสัญญาณไฟไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ตัวเครื่องมีขนาด(กxยxส)ไม่เกิน ๕.๗x๖.๓x๑.๘ นิ้ว พร้อมลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์

๖.๓ รายการต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

๗.ระบบวิทยุสื่อสาร

๗.๑ ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM โดยมีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย พร้อมเสาอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

๗.๒ พร้อมแนบใบผู้ค้าวิทยุโทรคมนาคม

๘.อุปกรณ์ประจํารถยนต์

๘.๑ ท่อดูดดับเพลิงแบบตัวหนอนชนิดแข็ง (มีลวดเสริม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต พร้อมหัวกะโหลกและข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด

๘.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์ Polyester ๑๐๐ % ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองแบบสวมเร็ว จำนวน ๓ เส้น

๘.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์ Polyester ๑๐๐% ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองแบบสวมเร็ว จำนวน ๔ เส้น

๘.๔ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด

- ผลิตจากอะลูมิเนียม

๘.๕ หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

- ปรับความละเอียดเป็นฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ

- ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์หรือโลหะชนิดอื่นที่ดีกว่า

- ที่ปิดน้ำผลิตจากสแตนเลส

๘.๖ ตะกร้าหวายพร้อมตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๘.๗ ข้อต่อ ๓ ทาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ผลิตจากทองเหลือง จำนวน ๑ อัน

๘.๘ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๘.๙ เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๐ ติดตั้งไฟส่องสว่าง (Sport Light) ติดตั้งด้านท้ายรถ จำนวน ๑ โคม

๘.๑๑ ติดสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสงทั้ง ๔ ด้าน ของตัวรถเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด

- ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๘.๑๒ กรวยจราจร จำนวน ๑๐ กรวย

๘.๑๓ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด์ ด้ามยาว ๑ อัน และด้ามสั้น ๑ อัน

๘.๑๔ ถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ สามารถดับไฟ CLASS A ,B,C,K จำนวน ๒ ถัง

๘.๑๕ กรรไกรตัดเหล็ก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๘.๑๖ แขนงดับเพลิง แบบคอร์ทาน ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๘.๑๗ ค้อนปอนด์ดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด์ ด้ามสั้น ๑ อันและด้ามยาว ๑ อัน

๘.๑๘ สายลากจูงรถ (สลิง ขนาด ๕ ตัน) ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑ เส้น

๘.๑๙ ชุดคลุมดับเพลิงสีเหลือง จำนวน ๓ ชุด

๘.๑๙.๑ ชุดดับเพลิง (เสื้อพร้อมกางเกง)

- ผลิตจากผ้า FR COTTON ๒ ชั้น มีแถบสะท้อนแสง

- มีกระเป๋ใส่วิทยุสื่อสาร กระเป๋ใส่ของ

๘.๑๙.๒ หมวกดับเพลิง

- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมกระบังหน้ากันความร้อน พร้อมผ้า nomex ปิดบริเวณต้นคอ

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

๘.๑๙.๓ รองเท้าดับเพลิง

- ผลิตด้วยวัสดุป้องกันความร้อน

- พื้นรองเท้าเสริมแผ่นสแตนเลสเต็มเท้า ป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐V (ESR)

๘.๑๙.๔ ถุงมือดับเพลิง

- แบบสั้น ผลิตจากผ้า ๒ ชั้น มีแถบสะท้อนแสง

๘.๒๐ แบตเตอรี่ (ผลิตจากอะลูมิเนียม) แบบ ๒ ตอน สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑ อัน

๘.๒๑ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self adjustable หรือ Smart Alarm)

๘.๒๒ กล้องติดรถยนต์หน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว บันทึกในตัวจอ SD CARD รองรับความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB รองรับได้ถึง ๒ กล้อง สามารถสลับหน้า-ท้าย และเปิด-ปิด เส้นบอกระยะได้ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล

๘.๒๓ กระบองไฟกระพริบ ใช้อำนวยความสะดวกจราจร และสามารถใช้ทุบทำลายกระจกรถได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ทุบกระจกหน้าต่างรถด้วยหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หลอด ผ่านหลอดแก้วนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ เส้น ตัวกระบองรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตัน ใช้งานได้ ๓ จังหวะ (กระพริบช้า - กระพริบเร็ว - เปิดต่อเนื่อง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน ๓ ซม. ยาวไม่เกิน ๕๐ ซม. น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม ใช้แบตเตอรี่ขนาด C๒ ก้อน ผ่านสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศหรือในประเทศไทย พร้อมแนบใบรับรองผลทดสอบการรับแรงกดความแข็งแรงฯ

๘.๒๔ เครื่องฉีดน้ำล้างรถแรงดัน

จำนวน ๑ เครื่อง

๘.๒๕ หนังสือคู่มือเข้าศูนย์บริการประจำรถ

จำนวน ๑ ชุด

๘.๒๖ ผู้ขายต้องทำใบรายการเช็คอุปกรณ์ประจำรถ ตามข้อ ๘ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจรับพัสดุและตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

๙. การพนันและข้อความ

๙.๑ การพนันภายนอก พนันกันสนิมชนิดอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพนันทับด้วยสีจริง ชนิดอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เป็นผู้กำหนดสีภายหลังทำสัญญา

๙.๒ ได้ตัวถังบรรทุกน้ำ บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชุดหรือเทียบเท่า พนันกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๙.๓ สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน ข้อความข้างถัง พนันตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น กำหนด

๑๐. การแปลเอกสาร

เอกสารแต่งตั้งผู้ผลิตหรือเอกสารอื่นหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยมีผู้รับรองการแปล

๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาณของถังน้ำด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารแต่งตั้ง

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

๑๑.๒ โรงงานผู้ผลิตบอวลแล้ว ท่อ ข้อต่อ หน้าแปลน ที่ใช้ในงานประกอบติดตั้งถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท รง.๔ (เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.โรงงาน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแสดงหลักฐานในวันยื่นเอกสารเสนอราคา โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารแต่งตั้ง

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรับรองรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ มาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตจะต้องแสดงเอกสารการมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจากผู้แทนจำหน่าย พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารแสดงคุณลักษณะที่เสนอ

๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก หรือจังหวัดพิจิตร หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแสดงเอกสารยินยอม จากศูนย์บริการดังกล่าวพร้อมหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ตาม พรบ.โรงงาน)

๑๑.๖ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หัวลากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง

๑๑.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๑๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๑๑.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารเสนอราคาให้ชัดเจน

๑๑.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารที่ถูกต้อง โดยห้ามมีการปลอมแปลงเอกสารแก่ทางราชการ หากตรวจพบมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดได้

๑๑.๑๒ ในระหว่างการประกอบตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบ คณะกรรมการตรวจการจ้าง สามารถเข้าดูติดตามการดำเนินการได้มากกว่า ๒ ครั้ง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เพื่อเป็นการตรวจติดตามการดำเนินการให้ได้มาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ)

๑๒.การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

- เกณฑ์ราคา

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

๑๓.การส่งมอบพัสดุ

๑๓.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๓.๒ ในวันส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องแนบเอกสารรายงานพร้อมภาพถ่ายให้ครอบคลุมของกระบวนการใน ๓ ระยะ คือ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน ของการต่อเติม/ตัดแปลงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ที่จะส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในทุกขั้นตอนโดยละเอียดดังนี้

๑๓.๒.๑ ขั้นตอนการขึ้นรูปถังบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร

๑๓.๒.๒ ขั้นตอนการติดตั้งถังบรรทุกน้ำบนแชสซีส์ของรถบรรทุก

๑๓.๒.๓ ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

๑๓.๒.๔ ขั้นตอนการพ่นสีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

ทั้งนี้เอกสารรายงานพร้อมภาพถ่ายข้างต้น ผู้ขายต้องลงนามรับรองให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

๑๓.๒.๕ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มความจุของถังน้ำมัน ในวันส่งมอบพัสดุ

๑๔.ราคากลาง

ราคากลาง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๑๕.หน่วยงานที่รับผิดชอบ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

หมายเหตุ : การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต..........ประธานกรรมการ


(พิภพ ชมสวนสวรรค์)

หัวหน้าฝ่ายกวดขัน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ นิมพาลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ส.อ..........กรรมการ

(สมชาย ปันคล้าย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน