

บันทึกรายงานการประชุม
เรื่อง ประชุมเตรียมการป้องกันภัยแล้งและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ ของตำบลวังนกแอ่น
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน
ที่ประชุม

ขอแจ้งที่มาของการประชุมวันนี้ ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตำบลวังนกแอ่นได้ผลกระทบด้วย ประกอบกับอำเภอ/จังหวัด มีหนังสือให้รายงานโดยด่วน เรื่อง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง การคาดการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตำบลรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่อง การสำรวจข้อมูลภัยแล้งของแต่ละหมู่บ้าน

นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน
ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ท่านผู้นำหมู่บ้านได้โปรดชี้แจงในที่ประชุมด้วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะได้ช่วยกันพิจารณาว่า ควรช่วยเหลืออย่างไร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร สามารถช่วยเหลือได้ทันทีไหม ขอให้แต่ละหมู่ชี้แจงเป็นรายหมู่บ้านตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือเรื่องขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

นายเฉลิม แก้วเกิด ผอ.บ.ม ๑
หมู่ ๑ เสนอให้เจาะบ่อบาดาลใหม่ แถวหนองตุ แต่เนื่องจากติดปัญหาเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่า จึงขอเสนออีกที่ โดยขอให้ทาง อบต.วังนกแอ่น ส่งช่างไปดูระบบกรองน้ำของระบบประปาที่อยู่ในโรงเรียน มักมีปัญหากรองจะตันบ่อยๆ แต่ปริมาณน้ำดิบมีเพียงพอสำหรับใช้ช่วงฤดูแล้ง

นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน
เดี๋ยวให้ช่างเข้าไปดูว่า จะช่วยเหลืออย่างไรกับระบบกรองน้ำ

นางต้อย จันทร์น้ำคบ ผอ.บ.ม ๒
หมู่ ๒ เสนอเจาะบ่อบาดาลใหม่ แถวเนินบุงผา ซึ่งเป็นบ่อเดิม (ประปาภูเขา) ไม่ได้ใช้แล้วและน้ำก็แห้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของคนในหมู่ ๒

นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน
ต้องประชุมตั้งกรรมการบริหารงานก่อน เพราะหากไปทำระบบประปาหรือเจาะบ่อบาดาลให้แล้ว ถ้าหากคนบริหารไม่ได้ จะไม่เกิดประโยชน์

นายโพพันธ์ บางแก้ว ส.อบต.ม ๓
หมู่ ๓ เสนอให้ขุดอ่างเก็บน้ำ บริเวณเขาเรดาห์ เพราะประชาชนขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ประกอบกับ อบต.วังนกแอ่น ต้องคอยส่งน้ำตลอด ส่วนที่อื่นๆไม่มีปัญหาอะไร

นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน
ให้สำรวจพื้นที่ ที่คิดว่ามีน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมด ต้องขออนุญาตก่อน

นายสอาด บุญเรือง ส.อบต.ม ๔
หมู่ ๔ เสนอให้ผันน้ำจากบ่อบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาเจาะไว้ให้ มาขึ้น

/ห่อถึงแซม....

	ห้องถังแชมเปญ ของหมู่ ๔ เพื่อช่วยจ่ายน้ำในฤดูแล้งนี้ ก็จะแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้ดีขึ้น อีกอย่างตอนนี้ ก็ส่งน้ำให้กับโรงเรียนด้วย ทั้งนี้จะขอ อบต.วังนกแอ่นให้ช่างไปประมาณค่าใช้จ่ายทั้งซัมเมอร์ สายไฟฟ้า ท่อพีวีซี และอื่นๆ
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจและประมาณการให้
นายสมนัต มหาผล ส.อบต.ม ๕	หมู่ ๕ มีความประสงค์จะทำฝายกั้นน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ทั้งนี้ยังขาดแคลนกระสอบกับทรายในการจัดทำฝายกั้นน้ำ ซึ่งเป็นฝายชั่วคราวโดยจะกั้นใกล้ๆกับสะพานบ้านท่าข้าม
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจและประมาณการให้ ถือว่าเป็นเรื่องด่วนมากและดำเนินการได้ทันที
นางจิตาภรณ์ คงอินทร์ ผญบ.ม ๖	หมู่ ๖ บ่อน้ำหลังโรงเรียนวัดวังตาดแห้ง เด็กนักเรียนขาดแคลนน้ำ เป็นไปได้ไหมหากจะเจาะบ่อบาดาลใหม่ หลังโรงเรียน อีกที่บริเวณเนินปอน้ำไม่พอ น่าจะเจาะบ่อบาดาลใหม่แบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นที่ สปก. แลวทางเข้าวัดวังชมพู
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เป็นพื้นที่ของ สพฐ. อบต.วังนกแอ่นเข้าไปดำเนินการไม่ได้ ควรหาพื้นที่ใหม่ในโอกาสต่อไป ส่วนเนินปอ จะให้ช่างเข้าไปสำรวจ ดูความเป็นไปได้ ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์
นางกาหลง บุญดี ผญบ. ม ๗	หมู่ ๗ ต้องการทำฝายกั้นน้ำไว้ใช้จากแม่น้ำเข็ก โดยต้องการใช้กระสอบทรายอย่างเดียว ส่วนทรายจะใช้ทรายจากแม่น้ำเข็ก ดังนั้นจึงขอให้อบต.วังนกแอ่น ให้ช่างไปประมาณการด้วย
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจและประมาณการให้ ถือว่าเป็นเรื่องด่วนมากและดำเนินการได้ทันที
นายเอกชัย น้ำจันทร์ ผญบ.ม ๘	หมู่ ๘ ต้องการเจาะบ่อเพื่อใช้น้ำ เป็นลักษณะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชน หากใครต้องการใช้น้ำก็มาเปิดได้ ดังนั้นจะขอเจาะพร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ มีมิเตอร์คิดค่าน้ำด้วย
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	ให้ผู้ใหญ่ ไปประชุมว่า จะจัดการ บริหารอย่างไร ใครดำเนินการ คิดค่าบริการ ยังไง ค่ากระแสไฟฟ้าจะใช้เงินตรงไหน หมู่บ้านต้องบริหารเอง เพราะถ้า อบต.วังนกแอ่น ดำเนินเจาะบ่อบาดาลให้แล้วต้องมีแผนงานรองรับด้วย
นางหวาน ไกรกิจราษฎร์ ส.อบต.ม ๑๐	ม.๑๐ ถังน้ำแชมเปญ ของระบบประปาบริเวณไร่บ้านนายเทพ ตอนนี้ฝู เก็บน้ำไม่อยู่ ควรเปลี่ยนได้แล้ว
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	หากจะเปลี่ยน ยังมีถังแชมเปญของหมู่ ๑๔ ไม่ได้ใช้งาน จะให้ช่างไปดูว่าขนาดเดียวกันใช้ทดแทนกันได้หรือไม่

นายเกลียว แสนประสิทธิ์ ส.อบต.ม ๑๒	ม. ๑๒ น้ำพอใช้ ยังไม่พบปัญหาขาดแคลนน้ำ
นายวิชาญ สัมมะโน ผญบ.ม.๑๓	ม.๑๓ มีความประสงค์ จะเจาะบ่อบริเวณริมสระของบ่อเดิม หลังบ้านพ่อพวก คุ้มสามแยก น้ำที่ได้จะได้ขึ้นถังแชมเปญช่วยเหลือชาวบ้านในยามขาดแคลน ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ส่งช่างไปสำรวจความเป็นไปได้ในการเจาะบ่อ บาดาลบริเวณดังกล่าว
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เดี่ยวจะให้ช่างไปสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับหมู่ ๑๓
นายจรรยา เจริญใจ ประธานสภา	ม.๑๔ อยากจะให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่ม หลังที่ประชุมหมู่บ้าน (ร้านค้า) เป็นที่ สาธารณะ คิดว่ามีน้ำใช้งานได้เนื่องจากมีชาวบ้านเจาะบ่อบาดาล บริเวณใกล้กับ อ่างเก็บน้ำซึ่ง บริเวณที่เสนอให้เจาะเป็นคลองเส้นเดียวกับอ่างเก็บน้ำ
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เดี่ยวจะให้ช่างไปสำรวจและประมาณการให้
นางดวงนภา หงษ์ขุนทด ผญบ.ม.๑๕	ม.๑๕ อยากเจาะบ่อบาดาล แต่ต้องรอไฟฟ้าลงในพื้นที่หมู่ ๑๕ ให้ครบคลุมก่อน
นายสวาท สุขทัศน์ รองนายกฯ	ขอเสนอให้เจาะบ่อพร้อมขั้มเมิร์สแล้วตั้งถังน้ำสำหรับให้ประชาชนใช้ บริเวณ เกาะแก้วเหนือ
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	สำหรับ ม.๑๕ ต้องรอให้ไฟฟ้าลงให้ครบคลุมพื้นที่ก่อน
นายธีระชม หาญคำภา ส.อบต.ม ๑๖	ม.๑๖ มีความประสงค์เปลี่ยนบิมน้ำจาก ๕ แรงม้า เป็น ๑๐ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว ที่หอดึงสูงของหมู่บ้าน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเปลี่ยนบิมน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ส่งน้ำได้ ไกลและทั่วถึงประชาชนในช่วงฤดูแล้ง
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	เดี่ยวจะให้ช่างไปสำรวจและประมาณการให้
นายเสน่ห์ พลรบ กำนัน	หมู่ ๑๗ ขอเสนอให้เจาะบ่อใหม่ ทดแทนจุดเดิมที่น้ำไม่พอให้ใช้งาน อาจเจาะ ริมน้ำหรือในคลองธรรมชาติ
นายชัยยนต์ มาไชยนาม ประธาน	ติดพื้นที่ป่าสงวน ต้องขออนุญาตก่อน

นายจร จันทศิริ
ผญบ.ม ๑๘

ม.๑๘ ยอยากให้เจาะจุดใหม่ แต่เป็นบริเวณเดิม เป็นท่อขนาด ๖ นิ้ว เพราะจุดเดิม เป็นท่อ ๔ นิ้ว เวลาหย่อนขั้วเข็มตลับน้ำมักจะติดไม้สั่น เกรงว่าอาจเกิดความเสียหายกับตัวขั้วเข็มตลับหากต้องซ่อมบำรุง เพราะขนาดของขั้วเข็มตลับ ๓ นิ้วกว่า เวลาเข็มตลับทราย การหย่อนจะลำบาก ดังนั้นจึงขอเจาะบ่อบาดาลใหม่ เป็นท่อ ขนาด ๖ นิ้ว

นายชัยยนต์ มาไชยนาม
ประธาน

เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้

นางเปรมวดี วงศ์พานิช
ผญบ.ม.๑๘

ม.๑๘ เสนอขอเจาะบ่อบาดาลใหม่โดยเจาะให้ลึกกว่าเดิมพร้อมถังสูงสำหรับใช้ เนื่องจากในระบบประปาเดิมเพราะน้ำไม่พอใช้งาน อีกที่หนึ่งอยากให้เจาะบ่อ บาดาลทดแทนระบบประปาภูเขา ซึ่งตอนนี้ น้ำไม่พอใช้

นายชัยยนต์ มาไชยนาม
ประธาน

เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้

นายธนกร วงศ์สันเทียะ
รองประธานสภาฯ

ม.๒๐ ถ้าปรับปรุงไม่ได้เนื่องจากระบบประปาบ้านแสนสุขพัฒนาเพิ่งจะรายงาน ระบบบัญชีมา ดังนั้นขอเสนอเจาะบ่อบาดาลบริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านแสนสุขพัฒนา เพื่อให้มีน้ำใช้กันอย่างทั่วถึง

นายชัยยนต์ มาไชยนาม
ประธาน

เดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของการเจาะบ่อบาดาลใหม่ และถ้าจะเจาะบ่อบาดาลจริงๆ ต้องจัดประชุมเพื่อหาคณะกรรมการบริหาร กิจการประปามาดำเนินงานก่อน

นายชัยยนต์ มาไชยนาม
ประธาน

สำหรับการประชุมวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาภัยแล้งของตำบลวังนกแอ่น จะดำเนินการช่วยเหลือหมู่บ้านที่เดือดร้อนมากที่สุดจำเป็นต้องช่วยเหลือเป็นลำดับแรก ส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่ค่อยเดือดร้อนนัก ควรเข้าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติตามปกติ ดังนั้นที่เร่งด่วนที่สุด จะมอบให้ช่างไปดำเนินการสำรวจประมาณการ ของหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ที่มีแผนจะทำฝายกั้นน้ำ หมู่อื่นๆที่ส่งตัวแทนมาประชุมในวันนี้จะ มอบให้ช่าง ทอยไปสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งประมาณการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งของตำบลวังนกแอ่น ปี ๒๕๖๓

วาระที่ ๔ เรื่อง การขอให้ อบต.วังนกแอ่น ช่วยเหลือหมู่บ้าน

นายชัยยนต์ มาไชยนาม
ประธาน

ได้ชี้แจงทั้งหมด ในวาระที่ ๓ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ


วาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

-ไม่มี-


นายชัยนัต มาไชยนาม
ประธาน


ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา มาประชุมในวันนี้ก็เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
และแนวทางป้องกันภัยแล้งของตำบลวังนกแอ่น ปี ๒๕๖๓ และขอปิด
ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสรายุทธ ปิ่นเกตุ)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิสันต์ หงษ์กลาง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเดชา ใจน้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติรายงานการประชุม
(นายชัยนัต มาไชยนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบลงทะเบียน

ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากัญฉ่ำง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขมือถือ	หมายเหตุ
1	นาย อ.อ.อ. วัชรวิกรมสุร	ส.อ.ม.อ. ๗.10	0907433538	
2	นาย พงษ์ศักดิ์ อินทาส	ส.อ.ม.อ. ๗.7	081-2831519	
3	นาย ชัยชนะ คุ้มสุข	ส.อ.ม.อ. ๗.2	086-2008502	
4	นาย อ.อ.อ. วัชรวิกรม	ส.อ.ม.อ. ๗.๗	0635518248	
5	นาย ศิโรตม์ อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.16	0881620990	
6	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.6	089-9603814	
7	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.๖	0872022837	
8	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.2	062-1457264	
9	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.15	089-1231490	
10	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.18	087-9435272	
11	นาย ไพพันธ์ นางแก้ว	ส.อ.ม.อ. ๗.3	089-6449794	
12	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.5	097-2055144	
13	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม. ๗.5	098-5764774	
14	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.15	089-2672288	
15	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.6	087-2049051	
16	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.12	0970645492	
17	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.3	0846386404	
18	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.6	0959085750	
19	นาย อ.อ.อ. อานนต	ส.อ.ม.อ. ๗.8	0856040739	
20	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.1	086-6774606	
21	นาย อ.อ.อ. อานนต	พ.อ.ม. ๗.4	087-3099826	

